



Een tweede vogel erbij...

Hoe doe je dat?

Dier en Vriend krijgt regelmatig vragen van mensen die een parkiet, dwergpapegaai of een andere kromsnavel hebben en die er graag een andere vogel bij willen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je dat aanpakt en waar je op moet letten!

Kromsnavels zijn sociale dieren. Ze hebben gezelschap nodig om zich gelukkig te voelen. Toch is het niet per se zo dat een vogel die alleen gehouden wordt, zal wegwijnen. Het is maar net hoeveel tijd jij en/of je gezin aan de vogel besteedt. Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom je er een vogel bij wilt nemen. Heb je bijvoorbeeld het idee dat je vogel eenzaam is, omdat je je verkeken had op de hoeveelheid aandacht die je vogel nodig had? Wil je misschien gaan kweken? Of was je juist met één vogel begonnen om deze eerst goed tam te maken om er pas later een tweede (jonge) vogel bij te nemen?

Hoe pak je het aan?

Voor je naar de dierenspeciaalzaak snelt om een maatje voor je vogel te gaan halen, zorg je dat je thuis een tweede kooi hebt klaarstaan, die je naast de kooi van je 'oude' vogel zet. De nieuweling kan in eerste instantie namelijk het beste apart gehuisvest worden. Als de kooien naast elkaar staan dan zien en horen ze elkaar, en kunnen ze langzaam aan elkaar wennen. Ze zien van elkaar wat ze doen: eten, drinken, poetsen, kletsen en slapen – en na verloop van tijd gaan ze het gedrag van elkaar overnemen. Als de nieuwe vogel een beetje gewend is aan zijn nieuwe omgeving, kun je beginnen ze samen uit de kooi te laten. Op deze manier kunnen ze elkaar



Deze twee parkieten vinden elkaar nog niet zo lief.

beter leren kennen, en mocht het nodig zijn, dan kunnen ze elkaar ook gemakkelijk uit de weg gaan. Je merkt vanzelf of het wel of niet goed klikt tussen de twee vogels. Als ze elkaar opzoeken en het prima kunnen vinden dan kun je beslissen ze na het speeluurtje bij elkaar in dezelfde kooi te plaatsen.

Het beste is om dit op te bouwen door bijvoorbeeld de twee vogels een uurtje bij elkaar te plaatsen en dan de nieuweling weer terug te zetten in de eigen kooi. De volgende dag laat je ze weer wat langer bij elkaar. Let wel: natuurlijk steeds als je thuis bent én de twee goed in de gaten kunt houden!



Deze agapornis lijkt aardig gewaagd aan de grijze roodstaart, maar laat dit liever niet toe!



Deze parkiet en agapornis zijn buiten de kooi dikke vriendjes.

Soms lukt het meteen om de tweede vogel direct bij je huidige vogel te plaatsen, maar dan toch is het verstandig een reservekooi bij de hand te houden; plaats de vogels alleen bij elkaar als je erbij bent. Je kan ze dan goed in de gaten houden, en zien hoe ze op elkaar reageren. Soms lijkt het goed te gaan, maar zal de ene vogel dusdanig dominant reageren op de andere vogel, dat het alleen maar stress opwekt bij de nieuweling.

Twee andere methodes

Een andere mogelijkheid is om de twee vogels – zodra ze bij elkaar kunnen – in een geheel nieuwe kooi te plaatsen. Dan is de kooi voor geen van beiden een territorium en zullen ze zich ten opzichte van elkaar niet hoeven te verdedigen. Een derde mogelijkheid is om de nieuwe vogel in de kooi van je eerste vogel te plaatsen en je eerste vogel in een andere (nieuwe) kooi te zetten.


Welke soort?

Het is belangrijk dat je nooit verschillende soorten vogels bij elkaar zet. Bijvoorbeeld een dwergpapegaaitje met een valkparkiet; dit gaat negen van de tien keer fout, met de dood van de (veel zachtaardiger) valkparkiet tot gevolg. Natuurlijk kun je wel twee verschillende soorten vogels houden, maar plaats ze dan allebei in

een eigen kooi. Laat je deze twee er gezamenlijk uit, dan is het verstandig om ze steeds in de gaten te houden. Buiten de kooi kunnen ze natuurlijk van elkaar wegvliegen, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Als er voldoende ruimte is (en dat kan niet in een kooi), kunnen ze de beste maatjes worden, ook al wonen ze niet samen. Bij agaporniden (dwergpapegaaitjes) zet je dezelfde kweeksoorten bij elkaar. Dus roseicollis bij roseicollis, fischeri bij fischeri, et cetera.

Verskillende soorten niet in één kooi?

Het plaatsen van verschillende soorten vogels (kromsnavels) in één kooi kan behoorlijk riskant zijn. Vanuit de natuur zijn ze territoriaal ingesteld en dit kan vechtdrag veroorzaken. Om dan nog maar te zwijgen als één van de vogels broeds wordt!



Uiteindelijk zijn deze twee vriendjes geworden!

Een kweekkoppeltje?

Wil je per se een kromsnavel van het andere geslacht erbij, overleg dan met de verkoper van de dierenspeciaalzaak of je de vogel kunt ruilen als deze van het verkeerde geslacht is. Bij veel soorten kromsnavels is het geslacht namelijk niet te zien. Het bepalen

van het geslacht kan onder andere bij Gendika (zie kader). Als je verse borstveertjes opstuurt dan kan dat laboratorium via DNA-onderzoek het geslacht bepalen. Doe dit zo snel mogelijk nadat je de nieuwe vogel hebt aangeschaft, want je gaat je heel snel aan hem hechten!



Deze twee dwergpapegaaitjes zijn helemaal dol op elkaar.

Meer informatie?

www.ellen-parrots.com
www.parrotbunch.com
www.gendika.com